

**ALS LIFE SCIENCES PORTUGAL, S.A.**

Relatório nº 162446/2021 Pg 1/4

Data Emissão: 28-06-2021

N.º de Análise: QH / 7691 / 21
 Data Colheita: 19-05-2021
 Data Receção: 19-05-2021
 Data Início Ensaio: 19-05-2021
 Data Fim Ensaio: 24-06-2021
 Código Cliente: 8435

Exmo(s) Sr(s):
 Município de Penamacor
 Largo Do Município
 Penamacor
 6090-543 Penamacor

Unidade: ZA Vale S.Póvoa: Fontanário da escola primária

Identificação da Amostra:**114738 / 21**

Produto: Água de consumo - PCQA
Referência: Fontanário da Escola Primária
Acondicionamento: Frasco
Observações: Vale Sª da Póvoa

Hora Recolha: 10h40
Nº Entrega: 2124/2021

A colheita de amostra foi efectuada segundo a ISO 5667-5:2006 e IGL 16.21 encontrando-se no âmbito de acreditação do laboratório de Tondela, com uma incerteza de 12%.

Castelo Branco

Ensaio/Método	Resultado	U	Unidade	V. R.	V. L.	V. P.	Av. C.
Nitritos <i>PO-095 Rev.4</i>	<0.04 (L.Q.)		mg(NO ₂)/L			<=0.50 [978]	C
Sabor <i>PO-098 Rev.2</i>	<1 (L.Q.)		FTN			<=3 [978]	C
Cheiro <i>PO-098 Rev.2</i>	<1 (L.Q.)		TON			<=3 [978]	C
Cor <i>PO-097 Rev.3</i>	<5 (L.Q.)		mg/L Pt-Co			<=20 [978]	C
pH <i>PO-074 Rev.6</i>	7.26 a 18.8°C	0.10	.			>=6.5 e <=9.5 [978]	C
Turvação <i>ISO 7027-1:2016</i>	<0.5 (L.Q.)		NTU			<=4 [978]	C
Cloro residual livre (no local) <i>PO-072 Rev.6</i>	>2.5 (L.Q.)		mg(Cl ₂)/L	>=0.2 e <=0.6 [978]			NC
Condutividade <i>PO-073 Rev.4</i>	148	15	µS/cm			<=2500 [978]	C
Azoto amoniacal <i>PO-094 Rev.3</i>	<0.04 (L.Q.)		mg(NH ₄)/L			<=0.5 [978]	C
Temperatura <i>PO-104 Rev.2</i>	18.7	1.0	°C				

Tondela

Tondela
 Zona Industrial Tondela
 ZIM II Lote 2 e 6
 3460-070 Tondela
 Telef.: 232 817 817

Lisboa
 Rua das Azenhas, nº 34 B
 2730 - 270 Barcarena

Castelo Branco
 Zona Industrial
 Rua S, Lote 41
 6000-459 Castelo Branco
 Telef.: 272 347 326

Madeira
 Caminho da Igreja nº 35
 9125-259 Caniço
 Telef.: 291 934 931

**ALS LIFE SCIENCES PORTUGAL, S.A.**

Relatório nº 162446/2021 Pg 2/4

Data Emissão: 28-06-2021

N.º de Análise: QH / 7691 / 21
Data Colheita: 19-05-2021
Data Receção: 19-05-2021
Data Início Ensaio: 19-05-2021
Data Fim Ensaio: 24-06-2021
Código Cliente: 8435

Exmo(s) Sr(s):
Município de Penamacor
Largo Do Município
Penamacor
6090-543 Penamacor

Unidade: ZA Vale S.Póvoa: Fontanário da escola primária

Identificação da Amostra:**114738 / 21**

Produto: Água de consumo - PCQA
Referência: Fontanário da Escola Primária
Acondicionamento: Frasco
Observações: Vale Sª da Póvoa

Hora Recolha: 10h40
Nº Entrega: 2124/2021

A colheita de amostra foi efectuada segundo a ISO 5667-5:2006 e IGL 16.21 encontrando-se no âmbito de acreditação do laboratório de Tondela, com uma incerteza de 12%.

Ensaio/Método	Resultado	U	Unidade	V. R.	V. L.	V. P.	Av. C.
Oxidabilidade <i>ISO 8467:1993</i>	<1 (L.Q.)		mg(O ₂)/L			<=5.0 [978]	C
Cálcio <i>MI LAQ 222.05</i>	29.1	7.3	mg(Ca)/L				
Manganês <i>MI LAQ 222.05</i>	2.08	0.52	ug(Mn)/L			<=50 [978]	C
Cobre <i>MI LAQ 222.05</i>	0.0061	0.0015	mg(Cu)/L			<=2 [978]	C
Dureza - Cálculo <i>SMEWW 2340 B (23ª edição)</i>	78	20	mg(CaCO ₃)/L				
Chumbo <i>MI LAQ 222.05</i>	<0.5 (L.Q.)		ug(Pb)/L			<=10 [978]	C
Níquel <i>MI LAQ 222.05</i>	<1 (L.Q.)		ug(Ni)/L			<=20 [978]	C
Crómio <i>MI LAQ 222.05</i>	<1 (L.Q.)		ug(Cr)/L			<=50 [978]	C
Alumínio <i>MI LAQ 222.05</i>	17.7	4.4	ug(Al)/L			<=200 [978]	C
Benzo(a)pireno <i>MI LAQ 146.10</i>							
Benzo(a)Pireno	<0.001 (L.Q.)		µg/L			<=0.01 [978]	C
(a)* Tri-halometanos <i>CZ_SOP_D06_03_155 except chap 10.5, 10.6 (US EPA 624, US EPA 8260, US EPA 8015, EN ISO10301, MADEP2004, rev1.1, ISO 11423, ISO 15680)</i>							
Clorofórmio	11.0	40.0%	µg/L			<=100 [978]	C

Tondela
Zona Industrial Tondela
ZIM II Lote 2 e 6
3460-070 Tondela
Telef.: 232 817 817

Lisboa
Rua das Azenhas, nº 34 B
2730 - 270 Barcarena

Castelo Branco
Zona Industrial
Rua S, Lote 41
6000-459 Castelo Branco
Telef.: 272 347 326

Madeira
Caminho da Igreja nº 35
9125-259 Caniço
Telef.: 291 934 931

**ALS LIFE SCIENCES PORTUGAL, S.A.**

Relatório nº 162446/2021 Pg 3/4

Data Emissão: 28-06-2021

N.º de Análise: QH / 7691 / 21
Data Colheita: 19-05-2021
Data Receção: 19-05-2021
Data Início Ensaio: 19-05-2021
Data Fim Ensaio: 24-06-2021
Código Cliente: 8435

Exmo(s) Sr(s):
Município de Penamacor
Largo Do Município
Penamacor
6090-543 Penamacor

Unidade: ZA Vale S.Póvoa: Fontanário da escola primária

Identificação da Amostra:**114738 / 21**

Produto: Água de consumo - PCQA
Referência: Fontanário da Escola Primária
Acondicionamento: Frasco
Observações: Vale Sª da Póvoa

Hora Recolha: 10h40
Nº Entrega: 2124/2021

A colheita de amostra foi efectuada segundo a ISO 5667-5:2006 e IGL 16.21 encontrando-se no âmbito de acreditação do laboratório de Tondela, com uma incerteza de 12%.

Ensaio/Método	Resultado	U	Unidade	V. R.	V. L.	V. P.	Av. C.
Bromoformio	0.30	40.0%	µg/L			<=100 [978]	C
Dibromoclorometano	1.25	40.0%	µg/L			<=100 [978]	C
Bromodichlorometano	4.12	40.0%	µg/L			<=100 [978]	C
Soma dos 4 Trihalometanos	16.7		µg/L			<=100 [978]	C
Hidrocarbonetos aromáticos Policíclicos (HAP) MI LAQ 146.10							
Benzo(b)Fluoranteno	<0.001 (L.Q.)		µg/L				
Benzo(k)Fluoranteno	<0.001 (L.Q.)		µg/L				
Benzo(g,h,i)Perileno	<0.001 (L.Q.)		µg/L				
Indeno(1,2,3-cd)pireno	<0.001 (L.Q.)		µg/L				
Soma dos 4 PAH'S	<0.001 (L.Q.)		µg/L				
Magnésio MI LAQ 222.05	1.23	0.31	mg(Mg)/L				
Ferro MI LAQ 222.05	<10 (L.Q.)		ug(Fe)/L			<=200 [978]	C

Dureza: o valor calculado corresponde à soma das parcelas quantificáveis ou à soma dos LQs no caso de todas as parcelas serem não quantificáveis

Soma dos PAHs: o valor calculado corresponde à soma das parcelas quantificáveis ou ao maior dos LQs individuais no caso de todas as parcelas serem não quantificáveis

Critério: [978] - Decreto-Lei n.º 152/2017 de 7 de Dezembro
Para a declaração de conformidade efetuada não foi contabilizada a incerteza da medição.

Tondela
Zona Industrial Tondela
ZIM II Lote 2 e 6
3460-070 Tondela
Telef.: 232 817 817

Lisboa
Rua das Azenhas, nº 34 B
2730 - 270 Barcarena

Castelo Branco
Zona Industrial
Rua S, Lote 41
6000-459 Castelo Branco
Telef.: 272 347 326

Madeira
Caminho da Igreja nº 35
9125-259 Caniço
Telef.: 291 934 931



ALS LIFE SCIENCES PORTUGAL, S.A.

Relatório nº 162446/2021 Pg 4/4

Data Emissão: 28-06-2021

N.º de Análise: QH / 7691 / 21
Data Colheita: 19-05-2021
Data Receção: 19-05-2021
Data Início Ensaio: 19-05-2021
Data Fim Ensaio: 24-06-2021
Código Cliente: 8435

Exmo(s) Sr(s):
Município de Penamacor
Largo Do Município
Penamacor
6090-543 Penamacor

Unidade: ZA Vale S.Póvoa: Fontanário da escola primária

Identificação da Amostra:

114738 / 21

Produto: Água de consumo - PCQA
Referência: Fontanário da Escola Primária
Acondicionamento: Frasco
Observações: Vale Sª da Póvoa

Hora Recolha: 10h40
Nº Entrega: 2124/2021

A colheita de amostra foi efectuada segundo a ISO 5667-5:2006 e IGL 16.21 encontrando-se no âmbito de acreditação do laboratório de Tondela, com uma incerteza de 12%.

Notas

Lista de abreviaturas: NE- Número estimado; UFC- Unidades formadoras de colónias; LQ – Limite de quantificação; LD – limite de detecção; V.L. – Valor Limite; V.R. – Valor Recomendado; VP - Valor Paramétrico; C - Conforme; A - Aceitável; NC - Não Conforme; Unid. - Unidade; DO - Densidade óptica; Av. C. - Avaliação de Conformidade; U – Incerteza expandida.

O ensaio assinalado com (s) foi contratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com (a) foi contratado e é acreditado.

Nos resultados assinalados com (k) os microrganismos estão presentes, mas inferiores a 3xdiluição (quando aplicável).

Nos resultados assinalados com (y) os microrganismos estão presentes, mas inferiores a 4xdiluição.

Para os ensaios assinalados por técnicas de cálculo a metodologia seguida pode ser disponibilizada a pedido.

Os dados a sublinhado e itálico foram fornecidos pelo cliente e não são da responsabilidade do laboratório.

Este Relatório de Ensaio refere-se apenas às amostras analisadas.

Proibida a reprodução parcial deste documento.

Os ensaios assinalados com * não estão incluídos no âmbito da acreditação.

Incerteza "U" - corresponde à incerteza expandida calculada com um fator de expansão k=2, correspondendo a um nível de confiança aproximadamente igual a 95%. As incertezas apresentadas em % encontram-se em valor relativo e as restantes em valor absoluto. A incerteza do ensaio não inclui incerteza da colheita. A combinação da incerteza da colheita (quando apresentada) e do ensaio pode ser obtida através da fórmula *Ucombinada*.

Microbiologia de Alimentos: A incerteza reportada foi estimada de acordo com a ISO19036:2019 e considerada igual ao desvio padrão da reprodutibilidade intralaboratorial e apresenta-se sob a forma de intervalo.

Microbiologia de Águas: A incerteza reportada foi estimada de acordo com a ISO29201:2012 e apresenta-se sob a forma de intervalo e com o valor de U em %.

$$U_{combinada} = 2 \times \sqrt{\left(\frac{U_{colheita}}{2}\right)^2 + \left(\frac{U_{ensaio}}{2}\right)^2}$$

Tondela
Zona Industrial Tondela
ZIM II Lote 2 e 6
3460-070 Tondela
Telef.: 232 817 817

Lisboa
Rua das Azenhas, nº 34 B
2730 - 270 Barcarena

Castelo Branco
Zona Industrial
Rua S, Lote 41
6000-459 Castelo Branco
Telef.: 272 347 326

Madeira
Caminho da Igreja nº 35
9125-259 Caniço
Telef.: 291 934 931

CRB



ALS LIFE SCIENCES PORTUGAL

Relatório nº 130086/2021 Pg 1/2

Data Emissão: 24-05-2021

N.º de Análise: H / 8006 / 21
Data Colheita: 19-05-2021
Data Receção: 19-05-2021
Data Início Ensaio: 19-05-2021
Data Fim Ensaio: 22-05-2021
Código Cliente: 8435

Exmo(s) Sr(s):
Município de Penamacor
Largo Do Município
Penamacor
6090-543 Penamacor

Unidade: ZA Vale S.Póvoa: Fontanário da escola primária

Identificação da Amostra:

114738 / 21

Produto: Água de consumo - PCQA
Referência: Fontanário da Escola Primária
Acondicionamento: Frasco
Observações: Vale Sª da Póvoa

Hora Recolha: 10h40
Nº Entrega: 2124/2021

A colheita de amostra foi efectuada segundo a ISO 19458:2006 e PO-075 rev.13 para ensaios microbiológicos, PO-152 rev.0 para Legionella e ISO 5667-5:2006 e PO-075 rev.13 para ensaios físico químicos, encontrando-se no âmbito de acreditação do laboratório de Castelo Branco, com uma incerteza de 15% para os ensaios microbiológicos e de 11% para os ensaios físico-químicos.

Castelo Branco

Ensaio/Método	Resultado	Unidade	V. R.	V. L.	V. P.	Av. C.
Quantificação de Coliformes Totais <i>ISO 9308-1:2014/ Amd1:2016</i>	0	ufc/100mL			=0 [978]	C
Quantificação de Escherichia coli <i>ISO 9308-1:2014/ Amd1:2016</i>	0	ufc/100mL			=0 [978]	C
Quantificação de Enterococos <i>ISO 7899-2:2000</i>	0	ufc/100mL			=0 [978]	C
Quantificação de microrganismos a 22°C <i>ISO 6222:1999</i>	<1	ufc/mL	<100 [978]			C
Quantificação de microrganismos a 36°C <i>ISO 6222:1999</i>	<1	ufc/mL				
Quantificação de Clostridium perfringens <i>ISO 14189:2013</i>	0	ufc/100mL			=0 [978]	C

Critério: [978] - Decreto-Lei n.º 152/2017 de 7 de Dezembro
Para a declaração de conformidade efetuada não foi contabilizada a incerteza da medição.

Tondela
Zona Industrial Tondela
ZIM II Lote 2 e 6
3460-070 Tondela
Telef.: 232 817 817

Lisboa
Rua das Azenhas, nº 34 B
2730 - 270 Barcarena

Castelo Branco
Zona Industrial
Rua S, Lote 41
6000-459 Castelo Branco
Telef.: 272 347 326

Madeira
Caminho da Igreja nº 35
Telef.: 291 934 931
9125-259 Caniço

A. Figueiredo



ALS LIFE SCIENCES PORTUGAL

Relatório nº 130086/2021 Pg 2/2

Data Emissão: 24-05-2021

N.º de Análise: H / 8006 / 21
Data Colheita: 19-05-2021
Data Receção: 19-05-2021
Data Início Ensaio: 19-05-2021
Data Fim Ensaio: 22-05-2021
Código Cliente: 8435

Exmo(s) Sr(s):
Município de Penamacor
Largo Do Município
Penamacor
6090-543 Penamacor

Unidade: ZA Vale S.Póvoa: Fontanário da escola primária

Identificação da Amostra:

114738 / 21

Produto: Água de consumo - PCQA
Referência: Fontanário da Escola Primária
Acondicionamento: Frasco
Observações: Vale Sª da Póvoa

Hora Recolha: 10h40
Nº Entrega: 2124/2021

A colheita de amostra foi efectuada segundo a ISO 19458:2006 e PO-075 rev.13 para ensaios microbiológicos, PO-152 rev.0 para Legionella e ISO 5667-5:2006 e PO-075 rev.13 para ensaios físico químicos, encontrando-se no âmbito de acreditação do laboratório de Castelo Branco, com uma incerteza de 15% para os ensaios microbiológicos e de 11% para os ensaios físico-químicos.

Notas

Lista de abreviaturas: NE- Número estimado; UFC- Unidades formadoras de colónias; LQ – Limite de quantificação; LD – limite de detecção; V.L. – Valor Limite; V.R. – Valor Recomendado; VP - Valor Paramétrico; C - Conforme; A - Aceitável; NC - Não Conforme; Unid. - Unidade; DO - Densidade óptica; Av. C. - Avaliação de Conformidade; U – Incerteza expandida.

O ensaio assinalado com (s) foi contratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com (a) foi contratado e é acreditado.

Nos resultados assinalados com (k) os microrganismos estão presentes, mas inferiores a 3xdiluição (quando aplicável).

Nos resultados assinalados com (y) os microrganismos estão presentes, mas inferiores a 4xdiluição.

Para os ensaios assinalados por técnicas de cálculo a metodologia seguida pode ser disponibilizada a pedido.

Os dados a sublinhado e itálico foram fornecidos pelo cliente e não são da responsabilidade do laboratório.

Este Relatório de Ensaio refere-se apenas às amostras analisadas.

Proibida a reprodução parcial deste documento.

Os ensaios assinalados com * não estão incluídos no âmbito da acreditação.

Incerteza "U" - corresponde à incerteza expandida calculada com um fator de expansão k=2, correspondendo a um nível de confiança aproximadamente igual a 95%. As incertezas apresentadas em % encontram-se em valor relativo e as restantes em valor absoluto. A incerteza do ensaio não inclui incerteza da colheita. A combinação da incerteza da colheita (quando apresentada) e do ensaio pode ser obtida através da fórmula *Ucombinada*.

Microbiologia de Alimentos: A incerteza reportada foi estimada de acordo com a ISO19036:2019 e considerada igual ao desvio padrão da reprodutibilidade intralaboratorial e apresenta-se sob a forma de intervalo.

Microbiologia de Águas: A incerteza reportada foi estimada de acordo com a ISO29201:2012 e apresenta-se sob a forma de intervalo e com o valor de U em %.

$$U_{combinada} = 2 \times \sqrt{\left(\frac{U_{colheita}}{2}\right)^2 + \left(\frac{U_{ensaio}}{2}\right)^2}$$

Tondela
Zona Industrial Tondela
ZIM II Lote 2 e 6
3460-070 Tondela
Telef.: 232 817 817

Lisboa
Rua das Azenhas, nº 34 B
2730 - 270 Barcarena

Castelo Branco
Zona Industrial
Rua S, Lote 41
6000-459 Castelo Branco
Telef.: 272 347 326

Madeira
Caminho da Igreja nº 35
Telef.: 291 934 931
9125-259 Caniço